

BIZTONSÁGI TERV

Miénk a város Fesztivál

KAPOSVÁR, Kossuth tér, belváros

2024.09.06-08.

*Készítette:
Szalay Lilla
közművelődési igazgató
Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft.*

Tartalom

BEVEZETÉS	2
1.1 Jogszabályi háttér	2
1.2 A biztonsági terv célja	2
1.3 A biztonsági terv hatálya	2
1.4 A rendezvény rendeltetése	2
A BIZTONSÁGI TERV ALAPINFORMÁCIÓI	3
2.1 A rendezvény megnevezése:.....	3
2.2 A rendezvény időpontja:.....	3
2.3 A rendezvény szervezője:.....	3
2.4 A rendezvény honlapja:.....	3
2.5 A szervezésért felelős személyek:	3
2.6 A rendezvény biztosításáért felelős:	3
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE, TARTALMI LEÍRÁSA	4
3.1 A rendezvény helyszíne:.....	4
3.2 A rendezvény leírása.....	4
3.3 Útlezárás.....	4
3.4 A be- és kiléptetés rendje:.....	4
3.5 A rendezvény 23/2011 Kormányrendelet hatálya alá tartozó várható látogatószáma:	4
3.6 Irányító központ	5
A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGE.....	5
4.1 A rendezvény felelős szervezője	5
4.2 Biztonsági és tűzvédelmi felelős (összekötő személy)	5
4.3 A rendezvény biztosítását ellátó szervezet	5
4.4 Kommunikáció, kapcsolattartás	6
4.5 A biztonsági személyzet tagjaival szembeni elvárások	6
4.6 Közreműködő személyek feladatai (rendezvénytechnika, műszaki személyzet).....	7
4.7 Fellépők	7
4.8 Vendéglátó szolgáltatók.....	8
A RENDEZVÉNY EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA	8
5.1 Köztisztaság, higiénia.....	8
A LÁTOGATÓK TÁJÉOZTATÁSA VÉSZHELYZET ESETÉN	9
6.1 A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja.....	9
6.2 A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei	9
6.3 A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségei	9
6.4 A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetése, használatának leírása	10
TEENDŐK TŰZ- ÉS KÁRESEMÉNY ESETÉN	10
7.1 Tűz jelzésének módja	10
7.2 A rendezvényterület kiürítésének esetei	11
7.3 A rendezvényterület elhagyásának módja	11
INTÉZKEDÉS VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN.....	11
MELLÉKLETEK	12
Kiürítés számítás	
Helyszín alaprajz	
Gázpalackok használata	
Befogadó nyilatkozat	

BEVEZETÉS

1.1 Jogsabályi háttér

A „Miénk a város Fesztivál” (továbbiakban rendezvény) biztonsági terve

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet),
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ),
- a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. június 13-tól érvényes Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TVMI) – Szabadtéri rendezvények

alapján került kidolgozásra.

1.2 A biztonsági terv célja

A „Miénk a város Fesztivál” rendezvényeinek biztonságos lebonyolításához szükséges tűzvédelmi, egészségügyi biztosítási előírások, valamint tűz és egyéb káresemény, viharos időjárás esetén szükséges cselekvési rend meghatározása.

1.3 A biztonsági terv hatálya

A biztonsági terv hatálya kiterjed a „Miénk a város Fesztivál” szervezésében, lebonyolításában részt vevő valamennyi személyre, szolgáltatóra, fellépőre és a rendezvény látogatóira.

1.4 A rendezvény rendeltetése

Zenés, táncos szabadtéri rendezvény, szabadtéri kiegészítő vendéglátással.

A BIZTONSÁGI TERV ALAPINFORMÁCIÓI

2.1 A rendezvény megnevezése:

Miénk a város Fesztivál

2.2 A rendezvény időpontja:

2024. szeptember 6-8.

Könnyűzenei koncertek a Kossuth téren 6-án és 7-én 19.00-23.00-ig, 6-án az Európa parkban 15.00-21.00-ig, 6-án az Európa parkban 13.00-19.00-ig kézműves foglalkozások, 8-án az Európa parkban családi és gyerekprogramok 13.00-18.00 óráig.

A rendezvénytartási engedély kiadását – az eddigi tapasztalatok alapján 6-án és 7-én 23.30-ig kérjük.

2.3 A rendezvény szervezője:

Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.

Képviseli:

Dr. Fülöp Péter ügyvezető

Elérhetősége: 82/528-450

2.4 A rendezvény honlapja:

www.egyudkaposvar.hu

2.5 A szervezésért felelős személyek:

A rendezvény felelős szervezője: Szalay Lilla közművelődési igazgató

Biztonsági és tűzvédelmi felelős, (összekötő személy): Tankovics József

2.6 A rendezvény biztosításáért felelős:

BL Sec és Car Kft.

7400 Kaposvár, Kölcsey u. 21.

Adószám: 29207323-2- 14

Képviseli: Bokor László ügyvezető, 70/368-7276

Biztonsági személyzet létszáma:

szeptember 6-án 19.00-23.00 óráig 4 fő, 16 fő,

szeptember 7-én 15.00-19.00 óráig 4 fő, 19.00-23.00 óráig 22 fő,

szeptember 8-án 13.00-18.00-ig 4 fő.

Megkülönböztető jelzése: A rendezvény biztosításában résztvevő örök civilben, a céget azonosító pólóban és securitys kitűzővel, láthatósági mellényben látják el a feladatukat.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE, TARTALMI LEÍRÁSA

3.1 A rendezvény helyszíne:

Kaposvár, Kossuth tér, Hrsz: 1

Alapterülete: 9600 m²

Befogadóképessége: 4935 fő

A számítás alapja a 2023. évi Rippl-Rónai Fesztiválra készült kiürítésszámítás.

3.2 A rendezvény leírása

Zenei programok

A fesztivál Rendelet hatálya alá tartozó koncertjei a **Kossuth-téri nagyszínpadon** kerülnek bemutatásra.

A színpad a Kossuth szobor előtt helyezkedik el, 12x10 m, fedése 13x11 m (a színpad fölé acél szerkezetes, ponyva-borítású tetőt emelnek, melynek funkciója az időjárás elleni védelem mellett a világítástechnika tartószerkezete) + előkészítő színpad (8x4m). A színpad és a back stage, attól 2 méteren belül kerítéssel védett. A színpad háttérében kerül elhelyezésre a 6x3 m-es ledfal.

A színpad mögött 4 sátor kerül elhelyezésre, a fellépők és a szervezők számára. A színpad mögött 2 db mobil WC is elhelyezésre kerül.

szeptember 6. – becsült nézőszám 3000 fő

19.00 NightLife együttes

21.00 KFT zenekar

szeptember 7. – becsült nézőszám 4000 fő

19.00 óra: Lee Olivér Trió

21.00 óra ByeAlex és a Slepp

Kísérőprogramok

A Kossuth téren, a Sétáló utca Kossuth tértől Anker házig tartó szakaszán vásár, vendéglátó installációk kerülnek felállításra.

Az Európa parkban kapnak helyet a kísérő programok – pénteken 13.00-19.00-ig kézműves foglalkozások, hungarikum játszóház, szombaton zenei programok (Kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola, Benkő Zsolt gitáros, Mohai Tamás-Nagy Ádám gitár/ének), vasárnap 13.00-18.00-ig gyermekprogramok és játékok, kerékpár show. Itt színpad nem kerül kialakításra, csupán egy emelvény kerül elhelyezésre. Becsült létszám: 100-500 fő.

3.3 Útlezárás

A rendezvény helyszínének biztosításához útlezárás nem szükséges.

3.4 A be- és kiléptetés rendje:

A rendezvény ingyenesen látogatható, beléptetés nincs. A létszám becslés alapján kerül meghatározásra. A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda a rendezvény ideje alatt visszatérhet.

3.5 A rendezvény 23/2011 Kormányrendelet hatálya alá tartozó várható látogatószáma:

Az előzetes tapasztalatok alapján a rendezvény becsült várható látogatószáma:

szeptember 6. – becsült nézőszám 3000 fő

szeptember 7. – becsült nézőszám 4000 fő

3.6 Irányító központ

Operatív irányító központ a program látogatószámát alapul véve nem kerül külön kialakításra. A rendezvény szervezői a Kossuth téren a színpad mögötti sátorban biztosítják a megbeszélések helyszínét, itt helyezik el a szükséges dokumentumokat, megafont.

A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGE

4.1 A rendezvény felelős szervezője

- Elvégzi a Rendeletben és az OTSZ-ben foglalt feladatokat.
- Megszervezi a rendezvény biztosítását, elkészíti a rendezvény biztonsági tervét, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról.
- Intézkedik a meteorológiai előrejelzés, a riasztási rendszer figyeléséről, a jelentés, tájékoztatás rendjéről, módjáról.
- Dönt a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességének ismeretében a belépők számának korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről.
- Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó intézkedések bevezetéséről.
- Elrendeli a rendezvény felfüggesztését, a területen tartózkodók riasztását, a terület kiürítését.

4.2 Biztonsági és tűzvédelmi felelős (összekötő személy)

- Közreműködik a biztonsági terv elkészítésében.
- Gondoskodik a biztonsági terv oktatás keretében történő megismertetéséről a munkatársak és a biztonsági szolgálat tagjai részére.
- A felelős szervező utasításai alapján gondoskodik a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséről, valamint a rendezvény internetes oldalán való közzétételéről.
- Kapcsolatot tart a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletével.
- Tájékoztatást ad a rendezvény megkezdéséről, tájékoztatást kér a riasztási fokozatról, illetve annak változásáról az elérhetőség megadásával.
- A rendezvény ideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit.

4.3 A rendezvény biztosítását ellátó szervezet

A szervező a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt biztosít. Ha a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr képesítéssel rendelkezzen.

Közreműködnek:

·BL Sec és Car Kft. őrző védő feladatokat ellátó személyzete valamint képzett rendezvénybiztosító személyzete (továbbiakban biztonsági személyzet). A biztonsági szolgálat tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni

A munkatársak a rendezvényen folyamatos jelleggel, a létszám és a feladatok által megkövetelt számban vesznek részt. A munkatársak a rendezvények lebonyolításában nagyfokú jártassággal rendelkeznek.

4.3.1. A biztonsági személyzet feladatainak meghatározása

- A rendezvény terület átvizsgálása a rendezvény előtt és utána,
- A kiürítési-, kimenekítési útvonalak átvizsgálása és azok biztosítása a rendezvény ideje alatt,
- Az eseményen résztvevők személy-és vagyonbiztonságának megőrzése,
- A kiemelt VIP személyek védelme,
- Megfelelő kommunikáció, útbaigazítás,
- A rend fenntartása a rendezvény ideje alatt
- A vendégek eltávozásának zavartalan biztosítása
- Értékelés.

A biztonsági személyzet tagjai felállítási helyüket kizárólag a biztonsági vezető vagy főrendező engedélyével, illetve utasítására hagyhatják el. A rendezvényen történő eseményekről folyamatos tájékoztatást adnak a biztonsági vezető számára, aki tájékoztatja a főrendezőt, illetve a szervező képviselőjét. A biztosításban résztvevők vezetője szolgálati telefonon keresztül tartja a kapcsolatot. A helyszíni állomány köteles minden releváns információról jelentést tenni a rendezvénybiztosítás vezetőjének, és azon keresztül a szervezőknek.

4.3.2 A felügyelő-biztonsági szolgálat részletes felállítási helye és feladatai:

Mozgóőr:

Feladatai: A rendezvény ideje alatt a területen folyamatos járőrözés, kapcsolattartás a többi kollégával, az esetlegesen felmerülő problémák megoldása, információszolgáltatás, az esetleges bűncselekmények megakadályozása. Szükség esetén a pánik elkerülése végett a vészkijáratok nyitása, a vendégek elterelése. A rendezvény területén az általános rend fenntartása. Bármiféle rendbontás esetén illetve tettenérés esetén az elkövető visszatartása, a szolgálatvezető értesítése.

Színpad:

Feladatai: A koncertek zavartalan lebonyolításának biztosítása, a területen tartózkodó rajongók szórakozását zavaró egyének eltávolítása. Hangtechnikai eszközök védelme, fellépő zenekarok védelme.

4.4 Kommunikáció, kapcsolattartás

A szervező gondoskodik arról, hogy a mobil telefonszámokat egyezteti.

- A biztonsági személyzet munkatársai között a kapcsolattartás eszköze: rövidhullámú adóvevő készülék és mobil telefon.
- A biztonsági személyzet és a szervezők közötti kapcsolattartás eszköze: mobil telefon.
- A rendezvény szervezője által kijelölt személyzet közötti kapcsolattartás eszköze: mobil telefon.

4.5 A biztonsági személyzet tagjaival szembeni elvárások

A biztonsági személyzet tagja köteles ismerni:

- a rendezvény elrendezési tervét,
- a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,

- a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,
- a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.

Legyen képes:

- a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,
- a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.

Kísérje figyelemmel:

- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,
- a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
- a tűzcsapok megközelíthetőségét,
- a rendezvény résztvevőire meghatározott biztonsági és tűzvédelmi előírások megtartását.

4.6 Közreműködő személyek feladatai (rendezvénytechnika, műszaki személyzet)

- A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzik a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét.
- A színpadok védelmére egységenként, minden megkezdett 50 m² után, 1 db 34 A oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésével biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadoktól mérten 1-3 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordont alkalmaz.
- Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai eszközöket üzemelteti. A színpad felépítményét csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni (a színpadfelépítmény földtől mért magassága + 10m).
- A telepített faházak, mobil árusító helyek között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad területet hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biztosít.
- A rendezvény installációinak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon hagyja. Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter széles területet biztosít a beavatkozó egységek (**mentő, rendőr, tűzoltó**) közlekedéséhez. A rendezvény területe földrajzi elhelyezkedése miatt a tűzoltóság számára könnyen megközelíthető (**a Zárda utca felől**). A terület adottságai alapján a színpad, a vendéglátással kapcsolatos egységek úgy kerültek elhelyezésre, hogy a terület bármely részén a tűzoltójárművek közlekedése biztosítva legyen.
- Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 méternél.
- A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint szerelteti. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági megfelelőségről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői nyilatkozatot” kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált szerelő) végezheti.
- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítja oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

4.7 Fellépők

- Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
- Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.

4.8 Vendéglátó szolgáltatók

- Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
- Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
- A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C típusú egységű tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely érvényes felülvizsgálati idővel rendelkezik. Ennek biztosítása a vendéglátó egység üzemeltetőjének kötelessége, melyről a bérleti szerződés megkötésekor vagy a hely elfoglalásakor a felelős szervező írásban is tájékoztatja.
- Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvényvel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfűző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomákszabályzóval (visszaégés-gátló), termoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvényvel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvényvel. A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja!
A vendéglátó egységekben kizárólag biztonsági szeleppel ellátott PB gázpalackokat lehet használni. A rendezvényre a gázpalackokat gázfűtő szállítja ezért nem kerül kialakításra gázcseretelep.
A gázpalackok használati helyeit és a használók adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- Az alkalmazott villamos hosszabbítók, elosztók lehetőség szerint kültéri kivitelűek, megfelelő IP védettségűek legyenek, vagy nedvesség és egyéb külső hatások ellen védve legyenek.

A RENDEZVÉNY EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA

A rendezvényen egy időben várhatóan maximum 4000 fő tartózkodik

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontban meghatározottak alapján jelen rendezvényre érvényes előírás:

- 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

A fentiekre tekintettel a szervező: *1 esetkocsi helyszínen tartózkodását rendelte meg.*

Az egészségügyi szolgáltató:

Hollósi és Társa Bt.

Az esetkocsi szeptember a Kossuth téren mindkét nap 19.00-23.00 között tartózkodik a helyszínen.

5.1 Köztisztaság, higiénia

A rendezvény területén keletkezett hulladék a kihelyezett állandó és a rendezvény miatt kialakított hulladékgyűjtőkbe helyezhető, melyek ürítését folyamatosan biztosítja:

TS Produkció Kft.

A terület takarítása a koncert utáni éjszakai órákban történik.

A rendezvény területén található nyilvános WC folyamatosan nyitva tart, és azt üzemeltetőjük takarítja.

A LÁTOGATÓK TÁJÉOZTATÁSA VÉSZHELYZET ESETÉN

Vészhelyzet kialakulás esetére 3 fős bizottság kerül összehívásra.

A bizottság tagjai:

1. a rendezvény főszervezője: (Szalay Lilla)
2. a rendezvény kapcsolattartója: (Tankovics József)
3. a biztosítás vezetője: (Bokor László)

A bizottság tagjai egymással folyamatos kapcsolatban vannak, minősített vészhelyzet esetleges bekövetkeztekor a rendezvényt beszüntetik, ha szükséges értesítik az illetékes hatóságokat.

A hangrendszeren, vagy a hangtechnikai pultban elhelyezett hangosbeszélőn keresztül a rendezvény megbízott képviselője, illetve a biztosítás vezetője tájékoztatja a közönséget a kiürítés üteméről és a menekülési útvonalokról.

„Tisztelt Vendégeink! A rendezvény területén tűz van / bombariadó etc. van. A rendezvény területét kiürítjük. Ennek lebonyolításában a biztonsági emberek és a rendezvény szervezői segédkeznek az ő utasításait kérjük tartsák be. Kérjük fegyelmezetten hagyják el a területet. A kijelölt menekülési útvonalon keresztül hagyják el a területet.”

Vészhelyzet kialakulás esetén a biztonsági szolgálat tagjai a menekülési útvonalak felé irányítják a közönséget.

A biztonsági őrök a közönség távozásáig segítik a távozókat, helyüket nem hagyják el!

A látogatók tájékoztatását segíti a színpadon elhelyezett ledfal, melyen a rendezvény előtt, után, illetve szükség esetén kivetítésre kerül a menekülési útvonalat is jelölő térkép.

6.1 A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja

- Az esetlegesen előforduló tűz- és káresemények bekövetkezése esetén a rendezvény területén tartózkodó biztonsági személyzet jelzi az eseményt az információs pontnak.
- Az információs pont értesíti a rendezvény főszervezőjét, a biztosításért felelős személyt és szükség esetén az illetékes hatóságokat (tűzoltóság rendőrség. etc.)
- A fentiekkel párhuzamosan a technikai és az egészségügyi személyzet az előírásoknak megfelelően rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a felmerült esemény elhárítását. (a keletkezett tűz oltását, a rendezvény, vagy annak egy részének áramtalanítását, az esetleges sérültek ellátását, etc.).
- A hangrendszeren, vagy a hangtechnikai pultban elhelyezett hangosbeszélőn keresztül a rendezvény megbízott képviselője, illetve a biztosítás vezetője tájékoztatja a közönséget a kialakult helyzetről. A biztonsági személyzet a kialakult helyzetnek megfelelően segíti a látogatókat a veszélyesé vált terület elhagyásában.

6.2 A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei

A rendezvény energiaellátását EON hálózat biztosítja.

A rendezvény áramtalanítása a hálózat lekapcsolásával történik.

6.3 A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségei

A rendezvény minden pontjáról jól látható, a menekülés útirányát és a vészkijáratokat jelző táblák kerülnek elhelyezésre a **Sétáló, Noszlopy és Ady Endre utca** torkolatánál lévő kandeláberekre.

A rendezvény menekülési és egyéb útvonalainak sötétedés utáni láthatóságát térvilágítás biztosítja. A térvilágítás energiaellátását EON hálózat szolgáltatja.

Hálózati hiba, az áramellátás szünetelése esetén az áramot aggregátor biztosítja 2 reflektorral, 30 perces időtartamban.

6.4 A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetése, használatának leírása

Eszközök

- Vizuális eszközök: A rendezvény minden pontjáról jól látható, a menekülés útirányt és a vészkijáratokat jelző, foszforeszkáló táblák. Ledfal.
- A rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalai a színpadnál elhelyezett kivetítőn a koncert megkezdése előtt, szünetében és végén bemutatásra kerülnek.
- Hangeszközök: Egy áramforrással rendelkező hangrendszer. A hangrendszer alkalmas a rendezvény területén tartózkodók tájékoztatására. A hangrendszer rendelkezik URH adó és vevő készülékkel, melyek váratlan esemény bekövetkezése esetén is lehetővé teszi a területen tartózkodók tájékoztatását.

Ismertetése

Hangszóró rendszer (PA) típus, teljesítmény, darabszám: Martin Audio London, 25 000 W, 2x8 db top hangfal

Mélynyomó típus, darabszám: Martin Audio London, 25 000 W, Martin Audio London, 25 000 W,

Monitor típus: Ps-15, 8 db

Keverő típus, darabszám: Midas M32, 2 db

A színpadnál elhelyezett és a terület bármely pontján, az ott tartózkodók folyamatos informálására alkalmas megafon.

Vészhelyzet esetén a résztvevők befogadása a Szivárvány Kultúrpalotába és a Városháza mélygarázsába történik.

TEENDŐK TŰZ- ÉS KÁRESEMÉNY ESETÉN

7.1 Tűz jelzésének módja

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, az haladéktalanul köteles értesíteni a tűzoltóságot, és a rendezvény szervezőjét vagy a biztonsági szolgálatot. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a hozzá érkezett jelentés tényéről, és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata:

- jelzi a riadó tényét
- jelzi a riadó helyét és okát
- értesíti a Tűzoltóságot

A bejelentés tartalmazza:

- az esemény pontos helyét,
- mi történt,
- mi ég,
- mi van veszélyben,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző személy nevét és telefonszámát.

7.2 A rendezvényterület kiürítésének esetei

A rendezvény felfüggesztésére és területének kiürítésére kerül sor:

- baleset,
- elemi csapás (tűz, viharos időjárás),
- tömeges rendbontás esetén,
- valamint minden olyan esemény bekövetkezésekor, vagy várható bekövetkezésekor, amely a résztvevők testi épségét, életét veszélyeztetheti.

A rendezvény felfüggesztését a felelős szervező vagy hatóság rendelheti el.

7.3 A rendezvényterület elhagyásának módja

A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülést biztonsági jelek segítik. A kiürítési, menekülési útvonalakat 1200x600 mm nagyságú, zöld alapon fehér, utánvilágító biztonsági jelek jelzik.

- A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes szélességében és állandóan szabadon kell tartani.
- A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószervezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.
- Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

INTÉZKEDÉS VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN

A rendezvény szervezője a rendezvény ideje alatt az OKSZ Megyei Igazgatóság ügyeletével a rendezvény főszervezőjével, illetve a biztonsági szolgálat vezetőjével köteles folyamatos kapcsolatot tartani.

50 km/h szélsébség esetén fokozott figyelemmel kell a rendezvényt biztosítani és az időjárás előrejelzés folyamatos figyelése kötelező.

60 km /h szélsébség esetén – amennyiben két percen belül nem csökken a szélsébség – a rendezvényt félbe kell szakítani, a kiürítést és a menekítést meg kell kezdeni. Hangosbeszélőn keresztül közölni kell a következőket:

„ Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnálattal közöljük, hogy a várható rendkívüli időjárásra tekintettel a rendezvényt meg kell szakítanunk. Kérjük Önöket, hogy hagyják el a rendezvény területét a kijelölt vészkijáratokon keresztül. „

Kapcsolattartás:

Rendőrség 107, 112 illetve a rendezvény helyi kirendelt parancsnoka.

Mentők: 104 illetve a helyi mentőszolgálat

Tűzoltóság: 105 illetve a helyi kirendelt ügyelet


Katasztrófavédelem: + 36 82 528 990 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

OMSZ: + 36 1/346-4733

Polg.Mest.Hiv. Kaposvár + 36 82/501-501

A riasztások mobil eszközre letöltött alkalmazáson keresztül érkeznek.

Kaposvár, 2024. augusztus 5.



Nedevics Tamás László ev.

***Rippl-Rónai Fesztivál Kaposvár rendezvény
Kaposvár, Kossuth tér
2023. június 08-10.***

Kiürítés számítás Kaposvár, Kossuth tér

Feladat: Kaposvár, Kossuth tér előzetes kiürítési számítás szabadtéri rendezvények tartására a 2023. június 08 és 2023 június 10. között megrendezésre kerülő „Rippl-Rónai Fesztivál Kaposvár 2023” rendezvény nyitó eseményére vonatkozóan.

A kiürítés számítás a hatályos OTSZ alapján szabadtéri rendezvényekre kiadott TVMI alapján készült.

Elképzelte rendezvényi szituáció:

A tér alapterülete: 10000 m², ebből veszélyeztetett alapterület (rendezvenytérként használt): **9600 m²**

Tervezett nézősűrűség: 4 fő/m², így a tervezett összes létszám: **4900 fő**

Menekülési útvonalak **szilárd burkolatúak**

Rendezvény: **fesztivál, könnyűzenei rendezvény**

Kiürítési normaidő a hatályos OTSZ szerint: **4 min**

Minimális menekülési szélesség meghatározása **a tervezett** létszámhoz:

N=4900 fő, normaidő: 4 min, k=65

minimális menekülési szélesség= $N/k \times 4 \text{ min} = 4900 / (65 \times 4) = \mathbf{18,84 \text{ m}}$

Kezdeti menekülési szélesség:

(a tér teljes szabad szélessége beépített területeket is figyelembe véve a színpad szélétől mérve: 30 m)

kezdeti szabad menekülési szélesség= 11+10=**21 m**

Megállapítás:

A kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb mint a minimális menekülési szélesség.

Menekülési útvonalak **tényleges** legkisebb szabad szélességek összege:

Sétáló utca felé: $l_{sz1} = 11 \text{ m}$; Noszlopy utca felé: $l_{sz3} = 10 \text{ m}$; Ady E. utca felé: $l_{sz3} = 10 \text{ m}$;

$l_{sz} = 11 + 10 + 10 = \mathbf{31 \text{ m}}$

1. Úthossz szerinti ellenőrzés:

korrekció: kulturális tömegrendezvény és vásár:1; szilárd talaj:1;

Létszámsűrűség (TvMI 2.5:2022.06.13; 4.3.6. pont 1. tábl. 11. sor: 4 fő/m²)

A számított tér teljes területén a létszámsűrűség: 4 fő/m²

a., Nézőtér középpontjából az Ady Endre utca felé a kiürítendő terület határáig mérve.

$s_1 = 50 \text{ m}$ $v_1 = 65,95 \text{ m/min}$

$t_{a1} = 50 / 65,95 = \mathbf{0,75 \text{ min}} < \mathbf{4 \text{ min}}$ megfelel

Megállapítás:

Útvonalhossz alapján a kiürítés normaidőn belül teljesül.

Mivel a menekülésre számításba vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege kisebb mint a kezdeti szabad menekülési szélesség, ezért a TVMI második számítási módszere kerül alkalmazásra.

2. Kiürítési idő szűkítésekkel (2-es számítási metódus):

Leghosszabb útvonal a szűkítésig (nézőtér széle Ady Endre utca felé):

$s_2=12$ m

Haladási sebesség:

$v_2= 65,95$ m/min (szilárd burkolat, nincs lépcső)

Létszám (tervezett): $N=4900$ fő

Szűkítések:

$k=41,7$ (nincs lépcső) $l_{sz}=11+10+10=31$ m

Kiürítési idő:

$t_b=s_2/v_2+N/(k \times l_{sz})= 12/65,95+4900/(41,7 \times 31)=3,97$ min > 4 min **megfelel**

A mentő szűkítő hatásával számolva.

Megállapítás:

A rendezvényterület **a meghatározott egyidejű létszámmal felel meg** a kiürítési normaidőnek.

Szabadtéri rendezvény esetében **egyidejűleg legfeljebb 4935 fő** lehet a területen azzal a megszorítással, hogy a készenlétben álló mentő gépjármű a menekülési út melletti területen várakozik, beleértve a rendezvény egyéb dolgozóit is (előadók, biztonsági személyzet, stb.). **A maximális létszámkorlátozás betartásáért a rendezvény szervezője a felelős.**

Gyermek rendezvények esetében új kiürítés számítását kell készíteni.

A mindenkori rendezvényt szervező kötelessége a tényleges állapotnak megfelelően elkészíteni a kiürítési számítását, és az OTSZ által előírt egyéb biztonsági utasításokat.

A menekülési útvonal leszűkítése, azon technikai felszerelés, egyéb eszköz még ideiglenesen sem helyezhető el (pl: hangosítás, rögzítő eszközök, stb.), ha ez nem tartható meg, akkor a kiürítési számítását meg kell ismételni a tényleges állapotnak megfelelően.

Kaposvár, 2023. április 19.



Nedevis Tamás
tűzvédelmi főelőadó